

FÓSFORO 15-30® **SUPLEMENTO PREVENTIVO - TERAPÉUTICO MINERAL - TÓNICO ENERGÉTICO**

¿Qué es FÓSFORO 15-30® ?

FÓSFORO 15-30® es un compuesto formulado con altas concentraciones de sales inorgánicas de fósforo para lograr una mejora en los sistemas de transporte de energía activando la cadena respiratoria citocromo-oxidasa y la síntesis de ATP.

¿Cómo Funciona FÓSFORO 15-30®?

La rápida internalización de los fosfatos en forma inorgánica repone inmediatamente la "capacidad" intracelular de este anión a nivel muscular y de esta manera logra activar todos los sistemas, tanto de reserva como de utilización del ATP, provocando los siguientes beneficios fisiológicos:

- Estimula la actividad enzimática de las vías glucolíticas acelerando la formación de ATP. Incrementa la actividad de la glucólisis anaeróbica. Promueve el metabolismo energético, produciendo una mejora en el rendimiento del ejercicio, salud y reproducción.

- Repone y mantiene la fosfocreatina como fuente de producción de ATP en fase anaeróbica.

¿Por qué se necesita FÓSFORO 15-30®?

- Mejora de índices reproductivos y productivos en vacas de tambo (porcentaje de preñez, menor índice de vacas caídas)
- Profilaxis de fatiga muscular y mejora de índices reproductivos en equinos.

Indicaciones de uso:

Bovinos: Vaca Caída por hipofosfatemia y Vaca Caída en estado de alerta o vigilia. Prevención y control de hipofosfatemias. Tratamiento posterior a una terapéutica hipocalcémica, como energizante muscular. Anestros y celos irregulares (celos largos de más de 24 días).

Equinos: Patología de consumo, preventivo de hipofosfatemias durante el training, sobreentrenamiento, mejora de la eficiencia reproductiva de los padrillos.



Vías de administración:

Intramuscular (IM) y endovenoso (EV).

Bovinos:

Establecimientos con alta incidencia de vacas caídas en parto: 20 ml por vía I.M. 20 días antes del parto.

Infertilidad (anestros, repetición de servicios, etc): 20 ml por vía I.M. y repitiendo 5 dosis cada 24 horas

Vaca caída: 100 ml por vía E.V. lenta, pudiendo ser diluido en 400 ml de una solución fructosa glucosa.

Equinos

Sobreentrenamiento: 20 ml por vía E.V., repitiendo 5 dosis cada 24 horas.

Profilaxis de fatiga muscular: 10 ml por vía intravenosa. Repetir el tratamiento cada 48 horas, hasta un total de 5 aplicaciones. El tratamiento se suspende 2 días antes de la competencia en caballos deportivos.

Infertilidad (anestros, repetición de servicios, etc): 20 mL. por vía I.M. y repitiendo 5 dosis cada 24 horas. Aplicar según criterio del profesional actuante.

Presentaciones: 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.



Dr. Fabián Cairó
Director Técnico

LABORATORIOS BURNET S.A.C.I.F.I. y A.



Dr. Leonardo De Luca
Director Científico

LABORATORIOS BURNET S.A.C.I.F.I. y A.



BURNET